



Angers - Les Bretonnières







Bâtiment

Logement

Type

Niveau

B2

M06

T5

R+1

SURFACE HABITABLE


RDC			
	Salle d'eau	5,18	m²
	Séjour	36,47	m²
R+1			
	Chambre 01	20,85	m²
	Chambre 02	9,70	m²
	Palier	4,16	m²
	Salle de bain	4,65	m²
R+2			
	Chambre 03	12,38	m²
	Chambre 04	13,87	m²
	Palier	1,98	m²

SHAB TOTALE

109,24 m²

SURFACE EXTERIEURE

42,68 m²





LEGENDE TECHNIQUE

Accès au logement

Haie fruitière

Pelouse

Sol finition sol souple

Sol finition carrelage

Gaine technique

Soffite technique

PaP Poêle à pellets

all.p Allège pleine

all.v Allège vitrée fixe

Zecet Zecet

©T Chauffe-Eau Thermodynamique

Attente machine-à-laver Attente évier

PV Porte vitrée

PP Porte pleine

Attente lave-vaisselle

OB Ouvrant oscillo-battant

OA Ouvrant à l'anglaise

OF Ouvrant à la française Ouvrant à l'italienne

Ouvrant canadien (soufflet fixé en partie basse) F Vitrage fixe

a Volet oscillo pliant

b Volet battant persienné

c Store enroulable extérieur manuel

d Store enroulable intérieur e Vitrage opalescent

f Vitrage à contrôle solaire

Les surfaces, côtes, gaines, retombées, soffites et faux-plafonds ainsi que l'emplacement des sanitaires ne sont pas tous figurés et le sont à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des impératifs administratifs, des contraintes techniques de conception et des tolérances d'exécution, tant en ce qui concerne les dimensions libres que les équipements et les réseaux divers, les appareillages sanitaires et électriques.

PLAN DE COMMERCIALISATION


07/10/2024

INDICE: B

(apm) & associés

URBANISME . ARCHITECTURE . ECOLOGIES

Paris . Rennes





Angers - Les Bretonnières







Bâtiment

Logement

Type

Niveau

B2

M06

T5

R+2

SURFACE HABITABLE


RDC			
	Salle d'eau	5,18	m²
	Séjour	36,47	m²
R+1			
	Chambre 01	20,85	m²
	Chambre 02	9,70	m²
	Palier	4,16	m²
	Salle de bain	4,65	m²
R+2			
	Chambre 03	12,38	m²
	Chambre 04	13,87	m²
	Palier	1,98	m²

SHAB TOTALE


109,24 m²

SURFACE EXTERIEURE

42,68 m²



PLAN DE REPERAGE



LEGENDE TECHNIQUE

Accès au logement

Haie fruitière Pelouse

Sol finition carrelage

Sol finition sol souple

Gaine technique

Soffite technique

©T Chauffe-Eau Thermodynamique

all.p Allège pleine

Zecet Zecet

PaP Poêle à pellets

all.v Allège vitrée fixe

Attente lave-vaisselle

Attente évier

PP Porte pleine

PV Porte vitrée

Attente machine-à-laver

OB Ouvrant oscillo-battant OA Ouvrant à l'anglaise

OF Ouvrant à la française

Ouvrant à l'italienne Ouvrant canadien (soufflet fixé en partie basse)

F Vitrage fixe

a Volet oscillo pliant

b Volet battant persienné

c Store enroulable extérieur manuel d Store enroulable intérieur

e Vitrage opalescent

f Vitrage à contrôle solaire

Les surfaces, côtes, gaines, retombées, soffites et faux-plafonds ainsi que l'emplacement des sanitaires ne sont pas tous figurés et le sont à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des impératifs administratifs, des contraintes techniques de conception et des tolérances d'exécution, tant en ce qui concerne les dimensions libres que les équipements et les réseaux divers, les appareillages sanitaires et électriques.

PLAN DE COMMERCIALISATION

07/10/2024

INDICE: B

(apm) & associés

URBANISME . ARCHITECTURE . ECOLOGIES

Paris . Rennes